



191012120154

检测报告

报告编号

HYEP22060610007001

第 1 页 共 9 页

委托单位

江苏南纬纤维科技有限公司

受检客户名称

江苏南纬纤维科技有限公司

受检客户地址

盐城市经济开发区黄山南路 79 号

样品类别

废水、废气、噪声

江苏恒誉环保科技有限公司

检验检测专用章

检测说明

报告编号 HYEP22060610007001

第 2 页 共 9 页

1. 检测单位地址：盐城市盐都区盐龙街道办事处中小企业园 2-B-2 幢
2. 本报告无江苏恒誉环保科技有限公司检验检测专用章、骑缝章和授权签字人签发无效。
3. 本报告不得涂改、增删。
4. 本报告只对采样样品检测结果负责。
5. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
6. 未经江苏恒誉环保科技有限公司书面批准，不得部分复制检测报告。
7. 对本报告有疑义，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
8. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
9. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时状况。
10. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

检测单位：江苏恒誉环保科技有限公司

检测地址：江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处中小企业园 2-B-2 幢（D）

检测委托受理电话：0515-81999199

报告质量投诉电话：0515-81992085

编 制： 孙洁

审 核： 郭海良

签 发： 刘美玲

签发日期： 2022年7月1日

采样日期：2022 年 06 月 08 日

检测日期：2022 年 06 月 08~14 日

检测结果

报告编号 HYEP22060610007001


第 3 页 共 9 页

样品信息:

检测类别	检测点	采样人	采样方式	样品状态
工业废水	详见 (1)	马玉盛、汪江徽	瞬时	/
有组织废气	详见 (2)		连续、瞬时	滤膜、气袋完好
噪声	详见 (3)		连续	/

附图:

湘江路



说明: ★ 表示工业废水采样点
○ 表示无组织废气采样点
◎ 表示有组织废气采样点
▲ 表示噪声采样点

检测结果

报告编号 HYEP22060610007001

第 4 页 共 9 页

检测结果:

(1) 工业废水

检测点	检测项目	检测结果			单位
		浅红、微刺鼻、微浑浊			
		HYEF0623-GF1-1-1	HYEF0623-GF1-1-2	HYEF0623-GF1-1-3	
废水排放口 2022 年 06 月 08 日	色度	6	6	6	倍
	悬浮物	15	13	14	mg/L
	化学需氧量	132	140	134	mg/L
	五日生化需氧量	32.1	28.6	30.5	mg/L
	氨氮	11.0	11.0	11.0	mg/L
	总磷	0.60	0.58	0.59	mg/L
	总氮	19.6	19.4	19.0	mg/L
	硫化物	0.01	ND	ND	mg/L
	苯胺类	0.56	0.58	0.57	mg/L
	锑	0.0140	0.0113	0.0147	mg/L

注: 1. “ND” 表示低于方法检出限。

检测结果

报告编号 HYEP22060610007001

第 5 页 共 9 页

(2) 有组织废气

检测点	检测项目	检测结果			燃料	排气筒高度 m
		样品编号	实测浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h		
DA001 锅炉 废气排口 2022 年 06 月 08 日	氮氧化物	第一次	32	0.130	天然气	15
		第二次	32	0.130		
		第三次	33	0.143		

注：氮氧化物根据客户要求出实测浓度。

检测点	检测项目	检测结果			排气筒高度 m
		样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	
DA003 定型废气排口 2022 年 06 月 08 日	非甲烷总烃	HYEF0623-Y3-1-1-FJ	0.59	0.0166	15
		HYEF0623-Y3-1-2-FJ	0.61	0.0176	
		HYEF0623-Y3-1-3-FJ	0.43	0.0125	

检测点	检测项目	检测结果			排气筒高度 m
		样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	
DA004 定型废气排口 2022 年 06 月 08 日	非甲烷总烃	HYEF0623-Y4-1-1-FJ	0.43	5.62×10^{-3}	15
		HYEF0623-Y4-1-2-FJ	0.52	6.69×10^{-3}	
		HYEF0623-Y4-1-3-FJ	0.60	7.87×10^{-3}	

检测结果

报告编号 HYEP22060610007001

第 6 页 共 9 页

(3) 厂界噪声

测点 编号	检测点位置	主要声源	检测时间（昼） 2022 年 06 月 08 日	检测结果 dB(A)	检测时间（夜） 2022 年 06 月 08 日	检测结果 dB(A)
1	东厂界 1#检测点	生产设备	13:30~14:37	53.7	22:01~22:59	49.6
2	南厂界 2#检测点			52.0		48.7
3	西厂界 3#检测点			52.3		48.7
4	北厂界 4#检测点			56.5		51.3

废气参数:

参数	单位	DA001 锅炉废气排口		
		氮氧化物		
		2022 年 06 月 08 日		
		第一次	第二次	第三次
大气压	kPa	101.00	101.00	101.00
截面积	m ²	0.5026	0.5026	0.5026
温度	℃	98	97	98
流速	m/s	3.20	3.19	3.42
动压	Pa	7	7	8
静压	kPa	0.00	0.00	-0.01
水分含量	%	3.9	4.1	4.2
含氧量	%	8.3	8.4	8.7
烟气流量	m ³ /h	5782	5776	6185
标干流量	m ³ /h	4075	4074	4346

检测结果

报告编号 HYEP22060610007001

第 7 页 共 9 页

参数	单位	DA003 定型废气排口		
		非甲烷总烃		
		2022 年 06 月 08 日		
		第一次	第二次	第三次
大气压	kPa	101.00	101.00	101.00
截面积	m ²	1.1309	1.1309	1.1309
温度	℃	43	42	43
流速	m/s	8.43	8.64	8.72
动压	Pa	57	60	61
静压	kPa	-0.09	-0.09	-0.09
水分含量	%	4.5	4.7	4.5
烟气流量	m ³ /h	34317	35167	35501
标干流量	m ³ /h	28197	28926	29169

参数	单位	DA004 定型废气排口		
		非甲烷总烃		
		2022 年 06 月 08 日		
		第一次	第二次	第三次
大气压	kPa	101.00	101.00	101.08
截面积	m ²	0.5026	0.5026	0.5026
温度	℃	43	44	42
流速	m/s	8.61	8.48	8.59
动压	Pa	60	58	60
静压	kPa	-0.06	-0.06	-0.06
水分含量	%	2.5	2.2	2.4
烟气流量	m ³ /h	15582	15335	15548
标干流量	m ³ /h	13075	12867	13112

检测结果

报告编号 HYEP22060610007001

第 8 页 共 9 页

厂界噪声气象参数:

检测时间: 2022 年 06 月 08 日 (昼)					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
天气状况	晴	---	风速	2.6	m/s
检测时间: 2022 年 06 月 08 日 (夜)					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
天气状况	晴	---	风速	2.9	m/s

仪器信息:

名称	型号	仪器编号	校准/检定有效期
便携式数字温湿仪	FYTH-1 型	HYTE20190021	2023 年 02 月 24 日
数字式精密气压表	FYP-1 型	HYTE20190022	2023 年 03 月 08 日
轻便三杯风向风速表	FYF-1 型	HYTE20190023	2023 年 02 月 24 日
大流量烟尘 (气) 测试仪	YQ3000-D 型	HYTE20200014	2023 年 04 月 14 日
多功能声级计	AWA5688	HYTE20210029	2022 年 12 月 13 日
声校准器	AWA6022A	HYTE20210027	2022 年 12 月 13 日
电子天平	FA2004	HYTE20190058	2023 年 02 月 25 日
酸式滴定管	50ml	HYTE20190134	2025 年 05 月 04 日
生化培养箱	SHP-250	HYTE20200132	2023 年 01 月 19 日
溶解氧测定仪	JPSJ-605F	HYTE20190070	2023 年 02 月 25 日
分光光度计	UV-7504	HYTE20190050	2023 年 02 月 25 日
原子荧光光度计	AFS-8520	HYTE20190052	2023 年 02 月 25 日
气相色谱仪	A60	HYTE20200124	2022 年 12 月 22 日

检测结果

报告编号 HYEP22060610007001

第 9 页 共 9 页

本次检测的依据:

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
工业废水	色度	《水质 色度的测定 稀释倍数法》 HJ 1182-2021	2 倍
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	/
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017	4mg/L
	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009	0.5mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	0.025mg/L
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB 11893-1989	0.01mg/L
	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法》 HJ 636-2012	0.05mg/L
	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 HJ 1226-2021	0.01mg/L
	苯胺类	《水质 苯胺类化合物的测定 N-（1-萘基）乙二胺偶氮分光光度法》 GB/T 11889-1989	0.03mg/L
有组织废气	锑	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014	2×10 ⁻⁴ mg/L
	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014	3mg/m ³
有组织废气	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017	0.07mg/m ³
噪声	厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	/

报告结束